

Amerikanische Goldruten



Kanadische Goldrute *Solidago canadensis*

Spätblühende Goldrute *Solidago gigantea*

Pflanze

Mehrjährige 60–120 cm hohe Staude (Kanadische Goldrute bis 250 cm),
Blätter und Stängel sterben im Winter ab.



Blüte

Blütezeit: Juli bis Oktober

Stängel

Spätblühende Goldrute:
Rötlich, kahl

Kanadische Goldrute:
Grün, behaart



Amerikanische Goldruten



Blätter

8 – 10 cm lang, schmal, am Ende zugespitzt, gezähnt

Standort

Licht- und wärmebedürftig
Strassen- und Bahnböschungen, Wegränder, Schuttplätze,
Kiesgruben, Riedwiesen

Ausbreitung

Flugsamen und unterirdische Wurzel ausläufer (Rhizome)

Amerikanische Goldruten

Bekämpfung

Benutzte Maschinen und Fahrzeuge vor Ort gut reinigen, da verschleppte Pflanzenteile sofort austreiben!

	Massnahmen	Jahreszeit	Begleitende Massnahmen
Einzelne Pflanzen	Ausreissen mit unterirdischen Ausläufern.	Spätestens bis Oktober: Vor Samenreife!	<ul style="list-style-type: none">• Pflanzenmaterial <u>ohne</u> Blüten verdorren lassen. <u>Mit</u> Blüten in eine professionelle Kompostier- oder Vergärungsanlage abführen.• Mähen muss konsequent über mehrere Jahre erfolgen, ansonsten kein Erfolg!• Offenen Boden rasch mit einheimischen Arten begrünen.• Regelmässige Nachkontrollen durchführen.• Standort im Neophyten WebGIS erfassen (S. 4).
Grosse Bestände	Mähen: Vor Samenbildung!	1. Schnitt: Juni 2. Schnitt: Mitte Aug. Falls nur ein Schnitt möglich: Vor Samenreife!	



Unterirdische Ausläufer können wieder austreiben und neue Pflanzen bilden.